



DCMR Milieudienst Rijnmond



VMR Praktijkdag 27 november 2013 **Energiebesparing op grond van het Activiteitenbesluit**

mr. ing. M.G. (Martijn) van der Hoek

Hoe is de DCMR te werk gegaan?

Vanaf 2008 branchegewijs gecontroleerd op artikel 2.15 Activiteitenbesluit

- Voortgezet onderwijs
- Kantoren
- Zorg- en verpleeginstellingen
- Bouwmarkten
- Supermarkten
- Groothandels met koeling
- Gemeentelijke inrichtingen
- Enz.

Werkgebied DCMR



Werkwijze

1. Check op 25 besparingsmaatregelen
O.a. Verwarming, koeling, ventilatie, verlichting
2. Plan van aanpak per locatie
3. Controle op uitvoering plan van aanpak
4. Zonodig handhaven



Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit

- **Lid 1:** Verplichting tot het treffen van alle besparingsmaatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar.
 - Maatregel per inrichting bekeken of branchegemiddeld?
Besparing per maatregel of integraal? (vb. hergebruik van warmte)
 - **Lid 2:** Verplichtbaar besparingsonderzoek bij grootverbruikers indien aannemelijk dat niet alle besparingsmaatregelen zijn getroffen.
 - Apart besluit = extra stap in handhavingstraject.
 - **Lid 3:** Nieuwe (redelijke) termijn om alsnog alle besparingsmaatregelen te treffen.
 - Eén termijn, dus geen gefaseerde realisatie afdwingbaar?
 - **Leden 4 en 5:** Geldt niet voor kleinverbruikers, glastuinbouwbedrijven en emissievergunningplichtige inrichtingen.
-

Het bedrijf houdt zich niet aan het plan van aanpak.

Wat nu?

- Last onder dwangsom
- Alle besparingsmaatregelen 'direct' treffen
- Eén begunstigingstermijn, max. 6 maanden



Motie Van Veldhoven:

Mogelijke wijzigingen artikel 2.15 Activiteitenbesluit

- Een lijst van 'erkende' maatregelen (in de Regeling)
- Maatwerkmogelijkheid: vastleggen realisatietermijn per maatregel

Contact



Vragen?

Martijn.vanderhoek@dcmr.nl

010-2468004

DCMR Milieudienst Rijnmond

Parallelweg 1

Postbus 843

3100 AV Schiedam

www.dcmr.nl

